

登園届 (保護者様記入)

カオルキッズランド伊奈園 園長 殿

園児名 _____

病名「 _____ 」 と診断され、

_____年 _____月 _____日 医療機関「 _____ 」において

病状が回復し、集団生活に支障がない状態であると判断されましたので、

_____月 _____日より登園いたします。

保護者名 _____ 印

保育園は乳幼児が集団で生活を共にする場所です。感染症の集団での発生や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。

保育園の園児がよくかかる下記の感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してからの登園になりますようご配慮ください。

病名	感染しやすい時期・期間	登園の目安
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と、開始後 1 日間	抗菌薬内服後 24～48 時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と、開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水泡や潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水泡や潰瘍の影響がなく、普通の食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病)	発疹出現前の 1 週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後 1 週間(量は減少していくが、数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐や下痢の症状が治まり、普通の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に 1 か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水泡や潰瘍の影響がなく、普通の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水泡を形成している間	すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌が良く、全身状態が良いこと
* 伝染性膿痂疹(とびひ)	湿潤な発疹がある間	皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が覆える程度のものであること
* 伝染性軟属腫(水いぼ)		浸出液が出ているときは、被覆すること
* 頭じらみ症	発症から駆除開始し数日間	駆除を開始していること

* 印は出席停止にはなりません、感染させる恐れがあります。